

Shinfuji Burner

RZ-201

内容量:20g

アルミ

液状になって
さらに使いやす
くなりました。

適合品番

RZ-101

RZ-111

RZ-151

⚠ 危険

詳しくは裏面の
注意事項をよく
お読みください。



飲むな



触るな



目に入れるな

硬ロウ用
フラックス

※アルミ硬ロウ・粉末アルミロウをご使用の際には、本製品を
必ずご使用ください。

・このフラックスは、新富士バーナー製品のアルミ硬ロウRZ-101、
RZ-111、粉末アルミロウRZ-151専用です

Shinfuji Burner

⚠ 危険

■危険有害性情報

RZ-201

アルミ硬ロウ用
フラックス

⚠ 危険

【危険有害性情報】●長期又は反復ばく露による臓器（骨、歯、毛髪、皮膚）の障害●飲み込むと有害●皮膚刺激●強い眼刺激●生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い●呼吸器への刺激のおそれ●半回暴露の場合、神経系の障害のおそれ●半回暴露の場合、心血管系、筋肉の障害●長用にわたる、または反復暴露による神経系、腎臓の障害のおそれ●水生生物に毒性

⚠ 注意

【安全対策】●作業の際は、やけど、火災に十分注意すること●この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと●換気が十分でない場所には呼吸用保護具を着用すること●局所排気装置のある場所で取り扱うこと●保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること●粉塵、ヒュームを吸入しないこと●取扱後はよく手を洗うこと●環境への放出を避けること●ばく露をさけること●汚染された作業衣を作業現場から出さないこと●フラックスには有害なフッ化物が含まれています。絶対に飲み込んだり目に入れたり、皮膚に触れたりしないこと。人体に重大な危険を及ぼすおそれがあります

【応急処置】●眼に入った場合、水で数分間注意深くあらうこと●目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当を受けること●皮膚刺激があれば、石鹸で十分洗浄し、医師の診断、手当を受けること●飲み込んだ場合、可能ならば吐出した後、医師の診断を受けること●気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること●漏出物を回収すること

【保管】●施設して冷乾の場所に保管すること

【廃棄】●内容物や容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

【使用上の注意】●詳細についてはSDSを参照すること

・ご使用の際はフタがしまっていることを確認した後よく振ってからすぐに
母材に塗ってご使用ください。保管の際は必ずフタをしめてください。

製品名:アルミ硬ロウ用 フラックス

成 分:塩化リチウム14.3% 塩化バリウム二水和物14.3%、氷晶石10.7%
塩化カリウム8.9% フッ化亜鉛四水和物7.7% 塩化ナトリウム4.1% 水40%

ご使用の際のポイント

RZ-201

母材にフラックスを塗る際、母材の表面にうまくなじまない時は母材をバーナーで軽くあぶる(フレーム処理)とフラックスがなじみやすくなります。



発売元/PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目1番地3

TEL0533-75-5000 FAX0533-75-5033

https://shinfuji.co.jp/ E-mail: info@shinfuji.co.jp

RO626

MADE IN JAPAN

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。



台紙



カバー:PET

容器:プラ